

ELEVATEUR DE CHARGE A USAGE PARTICULIER

MONTE-CHARGE ACCOMPAGNE A VIS

Charge utile de 400 à 2 000 kg

1 à 3 faces d'accès

Système d'élévation électrique, à vis sans fin, avec nacelle

Installation intérieure, cuvette 13 cm

Structure habillée, avec finition esthétique. Design et fonctionnalité.



Robuste et simple d'utilisation, ce monte-charge accompagné répond à la plupart des besoins pour le transport de marchandises et de personnes: activités industrielles ou tertiaires, milieu médical, usines et entrepôts, hôtellerie, magasins, ...

Cet appareil est également conforme à la réglementation accessibilité en vigueur.

Sa structure autoporteuse (avec habillage) assure une intégration facile et rapide dans tous types de bâtiments (construction neuve ou existante). La belle finition de sa structure permet une intégration harmonieuse dans les bureaux, show room ...

Pour la sécurité des utilisateurs et des marchandises le monte-charge accompagné est équipé d'un contrôle de surcharge et d'un limiteur de vitesse. Il est également équipé d'une descente de secours électrique sur batterie.

Le variateur de fréquence de ce monte-charge accompagné assure des arrêts et démarrages progressifs et un déplacement en douceur des personnes et des biens.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Fonctionnement | Pression maintenue en nacelle |
| Charge utile | de 400 à 2 000 Kg. |
| Nombre d'arrêts | 6 |
| Course maximale | 13 m |
| Dimensions utiles plateau | 3 dimensions possibles |
| Type d'accès | 1, 2 ou 3 faces |
| Type de portes | Battante automatique |
| Vitesse | 0.15 m/s |

Monte-charge accompagné

Conforme Directive Machine 2006/42/CE



Monte-charge accompagné

OPTIONS

- Parois vitrées
- Teinte RAL au choix
- Portes coupe-feu 1 heure EI60
- Commandes anti-vandales, étanches ...
- Verrouillage à clés
- Motorisation des portes palières




Monte-charge accompagné

Conforme Directive Machine 2006/42/CE

Monte-charge accompagné

Exemple de réservation :



| Dimensions plateforme | Passage libre |
|-------------------------------|------------------|
| 1 405 x 1 980 mm | 1 300 x 2 000 mm |
| 1 405 x 2 480 mm | |
| 1 105 x 2 180 mm | 1 000 x 2 000 mm |
| Cuvette 130 mm / HDN 2 300 mm | |



 RHÔNE-ALPES
03 85 29 91 81

 BOURGOGNE
03 80 71 87 51

SHOWROOM MACON
ZAC Europarc
230 rue Marius Lacrouze
71850 CHARNAY LÈS MACON
commercial@aratal.fr

À 5 MIN
SORTIE A6
MÂCON SUD

 www.aratal-habitat.fr

 www.aratal-professionnels.fr