

MONTE-CHARGE DE PETITE CAPACITE



## **MONTE-CHARIOTS et MONTE-FUTS**

Charge utile 200 kg à 500 kg

1 à 3 faces d'accès

Structure en acier autoporteuse avec habillage ou en gaine

Système d'élévation par vérins hydrauliques ou treuil électrique



Monte-charge non accompagné

Conforme Directive Machine 2006/42/CE



Robustes et simples d'utilisation, ces monte-charge non accompagnés répondront à la plupart de vos besoins pour le transport de marchandises : activités tertiaires, hôtelleries, magasins, laboratoires ...

La charge de 200 à 500 kg permet de s'adapter aux besoins du site : transports de marchandises, sur chariots, en caisses ou en cartons.

Sa structure autoporteuse (avec ou sans habillage) assure une intégration facile et rapide dans tous types de bâtiments (construction neuve ou existante)

Pour la sécurité des utilisateurs et des marchandises, le monte-charge non accompagné est équipé d'un contrôle de surcharge et d'un limiteur de vitesse.

Nous adaptons chaque monte-charge à l'utilisation que vous souhaitez en faire, qu'il s'agisse des dimensions, de la capacité de charge, des finitions ou de son fonctionnement.



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Hydraulique à vérin ou treuil électrique
Charge utile	de 200 à 500 kg
Nombre d'arrêts	15 maximum
Course maximale	15 m.
Dimensions utiles plateau	sur demande
Type d'accès	1, 2 ou 3 faces
Type de portes	Guillotine ou battante
Vitesse	de 0.10 à 0.30 m/s maxi.

**Monte-charge non accompagné**

**Conforme Directive Machine 2006/42/CE**

## Monte-charge non accompagné

### OPTIONS (selon version et charge utile)

- Finition inox – inox alimentaire
- Teinte RAL au choix
- Porte palière manuelle ou automatique
- Porte pare-flamme
- Lisses de protection
- Rayonnage(s) amovible(s)
- Système duo (2 cabines) propre / sale
- Pylône et porte vitrés sur les monte-plats
- Grille gastronomique à glissières
- Eclairage cabine
- Contact à clé
- Possibilité de monte-fûts à trappe




Monte-charge non accompagné

Conforme Directive Machine 2006/42/CE

# Monte-charge non accompagné


Etude à la demande sur dimensions



Portes à guillotines  
au niveau du sol



Portes battantes  
au niveau du sol



 **RHÔNE-ALPES**  
03 85 29 91 81

 **BOURGOGNE**  
03 80 71 87 51

**SHOWROOM MACON**  
ZAC Europarc  
230 rue Marius Lacrouze  
71850 CHARNAY LÈS MACON  
commercial@aratal.fr

**À 5 MIN  
SORTIE A6  
MÂCON SUD**

 [www.aratal-habitat.fr](http://www.aratal-habitat.fr)

 [www.aratal-professionnels.fr](http://www.aratal-professionnels.fr)